




<b>DECLARACIÓN DE PRESTACIONES</b>		
<b>De acuerdo al anexo III del reglamento europeo N° 305/2011</b>		
<b>Murasan Hydrotech 42</b>		
Cod. 3132000		
EN 934-3: T2		
Número de lote: ver etiqueta del producto		
Inclutor de aire/Aditivo plastificante para mortero de albañilería		
MC CONSTRUCTION CHEMICALS SPAIN S.L.Y COMPAÑIA S EN C		
Pol. Ind. de Senyera, C/ de la Senia nº 4, 46669 Senyera (Valencia)		
Sistema 2+		
AENOR (ID nº 0099) como organismo notificado, realizó la inspección inicial de la planta de fabricación y del control de producción, así como la supervisión, valoración y evaluación del procedimiento de control de la producción en fábrica bajo el sistema +2 y emitió: el certificado de conformidad del control de producción en fábrica. El producto Murasan Hydrotech 42 cumple con las especificaciones de la norma EN 934-3 Tabla 2. Se ha emitido un informe inicial de pruebas tipo. El control de producción en fábrica ha sido certificado por el organismo notificado.		
<b>Certificado de conformidad del procedimiento operativo de control de producción N° 0754-CDP</b>		
<b>Características principales</b>	<b>Prestaciones</b>	<b>Norma técnica armonizada</b>
<b>Contenido en cloruros</b>	máx. 0,10 % en masa	EN 934-1
<b>Contenido en alcalinos</b>	máx. 5,0 % en masa	EN 934-1
<b>Comportamiento frente a la corrosión</b>	Contiene únicamente sustancias de la tabla A.1 de la EN 934-1:2008	EN 934-1
<b>Aire total después de un mezclado estándar</b>	Contenido total A1 = (17 ± 3) % en volumen	EN 934-3 Tabla 2
<b>Contenido en aire después de 1h</b>	≥ A1 – 3 % del volumen	EN 934-3 Tabla 2
<b>Contenido en aire después de extender la mezcla</b>	≤ A1 + 5 % del volumen y ≥ A1 – 5 % del volumen	EN 934-3 Tabla 2
<b>Reducción de agua en consistencia normal</b>	≥ 8 % fracción de masa	EN 934-3 Tabla 2
<b>Resistencia a la compresión a los 28 días</b>	≥ 70% del hormigón testigo	EN 934-3 Tabla 2
<b>Sustancias peligrosas</b>	EGVO 1907/2006 ver ficha de seguridad	EGVO

El producto **Murasan Hydrotech 42** cumple con las prestaciones indicadas. Esta declaración de prestaciones sólo puede ser emitida por MC Construction Chemicals Spain S.L. y Compañía S en C.

Firmado por:

  
MC Construction Chemicals Spain,  
S.L. y Compañía S en C.  
DIRECTOR GENERAL



D. Carlos Safránez Sánchez  
Director de calidad

Señera, 25 de Febrero de 2019